

Утверждаю:

Заместитель начальника филиала Молодечненское

В.С. Царь

" 14 " февраля 2022 г.

### Задание на закупку МТР

#### к открытым маркетинговым исследованиям № 22\_ГТБеларусь-4.3-1211-0012

на поставку наливных бесшовных покрытий пола для нужд филиала «Молодечненское управление буровых работ ОАО «Газпром трангаз Беларусь»

Перечень и объемы закупаемого Товара

Грузополучатель: филиал "Молодечненское управление буровых работ ОАО "Газпром трангаз Беларусь," 222310, г.Молодечно, ул. Либава-Роменская,165.

№ п/п	Наименование продукции	Номер материала SAP	Ссылка на технические регламенты, документы национальной системы стандартизации	Описание, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и т.п.	Возможна ли поставка эквивалентной продукции*	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Примечание
1	2		3	4	5	6	7		10
1	Грунт для наливного пола	12271068	ТУ производите ля	Грунт для наливного пола "Цементит УР Грунт"; не содержащий растворителей огрунтовочный состав; расход 0,6кг/м2; адгезия покрытия к огрунтованному основанию, не менее 2,0 Мпа.	да	кг	238	1 квартал 2022	ООО "ПДК Силант"
2	Слой выравнивающий наливного пола	12271069	ТУ производите ля	Выравнивающий слой наливного пола "Цементит УР35"; толщина слоя 5мм.; расход 11,5кг/м2; прочность на сжатие - 58Мпа; твердость по Шору - 8D едт.; прочность на растяжение при изгибе - не менее 18,8 Мпа; ударная прочность - 5,3Дж/см2; истираемость - не более 0,19г/см2; адгезия к основанию 4,5Мпа; цвет - серый RAL7001.	да	кг	4580	1 квартал 2022	ООО "ПДК Силант"
3	Слой финишный наливного пола	12271070	ТУ производите ля	Финишный слой наливного пола "Финишпак"; матовый представляет собой двух компонентный состав на основе водной дисперсии полиолов и алифатического полиизоцианата; расход 0,65кг/м2.	да	кг	250	1 квартал 2022	ООО "ПДК Силант"
Итого:									

\* Продукция включенная в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества в соответствии с требованиями ПАО «Газпром»

**Дополнительные требования по качеству и комплектности:** обязанность поставщика направлять одновременно с продукцией технические паспорта, сертификаты соответствия, и пожаробезопасности, протоколы сертификационных испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения на всю продукцию, подлежащую сертификации. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Гарантийные требования: наличие гарантийных обязательств заводов-изготовителей.

Доставка автотранспортом Поставщика

Согласовано



Начальник ОМТС  
Н.А. Лукьянова  
Мастер РСУ  
Д.А.Родько

Инициатор закупки