

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала
"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк

«16» сентября 2021 г.

Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф100х75х60**
(код материала в ИУСП 12274421).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. – ф100хф75х60.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф100х75х60.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: **нет.**
10. Код ОКПД2: **22.29.29.190.**

Начальник РЭУ РМЦ



Н.Н. Крисюк


Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ



Ю.Н.Столяров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала
"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк
«06» сентября 2021 г.

Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф110х75х60**
(код материала в ИУСП 12265960).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. - ф110хф75х60.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф110х75х60.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: **нет.**
10. Код ОКПД2: **22.29.29.190.**

Начальник РЭУ РМЦ


 Н.Н. Крисюк

Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ

 Ю.Н.Столяров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала
"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк
«16» сентября 2021 г.

Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф120х69х60**
(код материала в ИУСП 12265998).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. - ф120хф69х60.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф120х69х60.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: **нет.**
10. Код ОКПД2: **22.29.**

Начальник РЭУ РМЦ


 Н.Н. Крисюк

Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ

 Ю.Н.Столяров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала
"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк
«16» сентября 2021 г.

Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф130х94х75**
(код материала в ИУСП 12274422).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. – ф130хф94х75.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф130х94х75.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: **нет.**
10. Код ОКПД2: **22.29.29.190.**

Начальник РЭУ РМЦ


 Н.Н. Крисюк

Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ

 Ю.Н.Столяров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала
"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк
«06» сентября 2021 г.


Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф145х113х75**
(код материала в ИУСП 12274423).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. - ф145хф113х75.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф145х113х75.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: **нет.**
10. Код ОКПД2: **22.29.29.190.**

Начальник РЭУ РМЦ

 Н.Н. Крисюк


Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ

 Ю.Н.Столяров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала

"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк
«06» сентября 2021 г.

Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф56х29х60**
(код материала в ИУСП 12274417).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. - ф56хф29х60.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф56х29х60.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: **нет.**
10. Код ОКПД2: **22.29.29.190.**

Начальник РЭУ РМЦ

 Н.Н. Крисюк

Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ

 Ю.Н.Столяров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала
"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк

«16» сентября 2021 г.

Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф56х35х60**
(код материала в ИУСП 12274418).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. - ф56хф35х60.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф56х35х60.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: **нет.**
10. Код ОКПД2: **22.29.29.190.**

Начальник РЭУ РМЦ


 Н.Н. Крисюк

Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ

 Ю.Н.Столяров

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместителя
начальника филиала
"Инженерно-технический центр
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

 А.В. Самосюк
«16» сентября 2021 г.


Техническое задание

на закупку товара: **Заготовка из флувиса У ф70х29х60**
(код материала в ИУСП 12274419).

В интересах: филиала «Инженерно технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ремонтно-экспериментального участка РМЦ в соответствии с согласованной потребностью филиала в материалах для работ по экстренным заявкам на изготовление филиалов Общества в 2022 г.

1. Количество (объем) закупаемого товара: в соответствии с указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022г. по филиалу.
2. Срок (график) поставки закупаемого товара: по срокам указанным в заявках системы ИУС П (SAP) на 2022 г.
3. Место поставки закупаемого товара: склад филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:
 - 4.1. Описание потребительских свойств:
Заготовка втулки из фторопластовой композиции Флувис У с габаритными размерами соответственно: наружный диаметр-внутренний диаметр-высота в мм. – ф70хф29х60.
 - 4.2. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА: ТУ ВУ 400084698.248-2012.
 - 4.3. Транспорт, тара, емкость, в которых должен быть поставлен товар: согласно условий и требований предприятия изготовителя.
 - 4.4. Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции: паспорт, сертификаты качества и соответствия.
5. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: 2 квартал 2022 г.
6. Требования по гарантии закупаемого товара:
не менее 1 года с даты продажи.
7. Предполагаемые изготовители товара:
ОАО «Гродненский механический завод».
8. Предполагаемые марки, модели: **Заготовка из флувиса У ф70х29х60.**
9. Взаимозаменяемые аналоги: нет.
10. Код ОКПД2: **22.29.29.190.**

Начальник РЭУ РМЦ

 Н.Н. Крисюк

Техническое задание подготовил
Старший мастер РЭУ РМЦ

 Ю.Н.Столяров